

# Frühjahrs- Aktion Nedo 2024

Aktion gültig vom 19.02.2024 bis 05.04.2024



## Nedo mEsstronic 2 mit Bluetooth<sup>®</sup>

Der neue **mEsstronic 2** zeichnet sich durch eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, ein großes, beleuchtetes Display und eine sehr robuste Bauweise aus. Durch die integrierte Bluetooth-Schnittstelle können Messwerte direkt auf ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop übertragen werden. Einfach messen, die Bluetooth-Taste drücken und schon ist der Messwert z.B. in ein digitales Aufmaß-Formular eingefügt. Eine spezielle Software ist für die Datenübertragung nicht notwendig. Die Messwerte können auf einem mobilen Endgerät in jeder beliebigen App genutzt werden.

**Bestell-Nr. mEsstronic 2: 583 131 (3m)****Bestell-Nr. mEsstronic 2: 585 131 (5m)**

Merkmale



Produktvideo

Serienmäßig  
mit Hülle

**MADE IN  
GERMANY**





**Laserempfänger  
mit mm-Anzeige**

## Nedo LINUS 1 HV Set

Der vielseitige und robuste Universallaser mit 90°-Funktion

### Merkmale:

- Horizontale 360°-Laserlinie
- Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet
- Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung

Bestell-Nr. N 900 143



**Grüne Laserlinien  
für beste Sichtbarkeit**

## Nedo X-Liner 3D green

Grüner Multilinen-Laser mit 3 x 360° Laserlinien

### Merkmale:

- Je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde
- Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung

Bestell-Nr. N 900 141







## Nedo X-Liner 6 green

Grüner Multilinen-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie

### Merkmale:

- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifußes und Lotpunkt übereinstimmen

Bestell-Nr. 460 877

**Grüne Laserlinien  
für beste Sichtbarkeit**



## Nedo PRIMUS 2 HVA

Horizontaler/vertikaler Rotationslaser mit AutoAlign-Funktion

### Merkmale:

- AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung der Laserebene auf den Laserempfänger
- Großes, übersichtliches Display
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Gut sichtbare High-power Laserdiode

Bestell-Nr. 472 050-632 (PRIMUS 2 HVA)


Bestell-Nr. N 900 140 (Zubehör-Paket)

Bestell-Nr. N 900 142 (Fassadenbauadapter-Set)



Optionales Zubehör-Paket:

Optionales Fassadenbauadapter-Set:







## Nedo Winkeltronic Easy

Digitaler Winkelmesser für echte Profis

### Merkmale:


- Messgenauigkeit:  $\pm 0,1^\circ$
- Displaybeleuchtung
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Minuten
- Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
- Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
- Integrierte Horizontal- und Vertikallibelle

**Bestell-Nr. 405 100** (Schenkellänge 400 mm)

**Bestell-Nr. 405 120** (Schenkellänge 600 mm)



Serienmäßig  
mit Hülle



## Nedo laser mEssfix 50

Der Laser-Entfernungsmesser für echte Profis

### Merkmale:

- Messung ab Gerätevorderkante oder ab Gerätehinterkante
- Übersichtliches 2-zeiliges Display
- Flächen- und Volumenberechnung
- Pythagoras-Funktion
- Einzel- und Dauermessung
- Addition / Subtraktion
- Angaben zur Reichweite und Genauigkeit entsprechen der Norm ISO 16331-1

**Bestell-Nr. 705 584**



Serienmäßig  
mit Hülle

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Der Maßstab für präzises Messen

### Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com  
www.nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler