



Sinónimo de medición precisa



Nedo mEssfix

Metro telescópico para la medición de vanos infinitamente avalado



NEDO MESSFIX



Nedo mEssfix

Nedo **mEssfix** es el metro telescópico para la medición de vanos infinitamente avalado. Nedo **mEssfix** - el original.

Simplemente deberá apoyar el mEssfix, estirarlo y acto seguido podrá leer con toda comodidad la medida en el indicador analógico. Un nivel de burbuja combinado, montado sobre el tubo externo, facilita la medición tanto en posición vertical como horizontal. La cinta métrica metálica integrada y el dispositivo arrollador sobredimensionado resisten cargas extremas y en todo momento garantizan resultados de medición precisos. Gracias a su sencilla manipulación, fiabilidad y robustez, el Nedo **mEssfix** se ha convertido en el útil imprescindible en las más diversas profesiones artesanales como, por ejemplo, la construcción de ventanas o el interiorismo.

Todos los instrumentos **mEssfix** cumplen la precisión clase II $\Delta l = 0,3 + 0,2 \cdot L(m)$

Características:


- Jalón telescópico robusto
- Carcasa de plástico a prueba de golpes
- Nivel de burbuja para la alineación horizontal y vertical
- Robustos perfiles rectangulares de aluminio
- De serie con funda
- Made in Switzerland

NEDO mEssfix-
el original



De serie con funda





Nedo mEssfix

N° ref.	Rango de medición	Longitud sin extender	División	Peso	Incl. funda
F 180 111	0,37 hasta 1,00 m	0,37 m	mm	0,7 kg	sí
F 180 113	0,37 hasta 1,00 m	0,37 m	mm/inch	0,7 kg	sí
F 280 111	0,53 hasta 2,00 m	0,53 m	mm	0,9 kg	sí
F 280 113	0,53 hasta 2,00 m	0,53 m	mm/inch	0,9 kg	sí
F 380 112	0,70 hasta 3,00 m	0,70 m	mm	1,1 kg	sí
F 380 113	0,70 hasta 3,00 m	0,70 m	mm/inch	1,1 kg	sí
F 480 111	0,86 hasta 4,00 m	0,86 m	mm	1,4 kg	sí
F 480 113	0,86 hasta 4,00 m	0,86 m	mm/inch	1,4 kg	sí
F 580 111	1,07 hasta 5,00 m	1,07 m	mm	1,7 kg	sí
F 580 115	1,07 hasta 5,00 m	1,07 m	mm/inch	1,7 kg	sí

Nedo mEssfix con puntas de medición para instalador de persianas

N° ref.	Rango de medición	Longitud sin extender	División	Peso	Incl. funda
F 181 111	0,47 hasta 1,10 m	0,47 m	mm	0,8 kg	no
F 281 111	0,63 hasta 2,10 m	0,63 m	mm	1,0 kg	no
F 381 111	0,80 hasta 3,10 m	0,80 m	mm	1,2 kg	no
F 481 111	0,96 hasta 4,10 m	0,96 m	mm	1,5 kg	no
F 581 111	1,17 hasta 5,10 m	1,17 m	mm	1,8 kg	sí

Funda para Nedo mEssfix

N° ref.	Tipo	para aparato N° ref.
291 111	Funda	F 281 111
615 111	Funda	F 381 111
491 111	Funda	F 481 111

Certificado de ensayo para Nedo mEssfix

N° ref.	399 551 Certificado de ensayo para aparatos mEssfix de 1 m hasta 5 m



Sinónimo de medición precisa

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com

www.nedo.com